

# ÖZET



naturale

08	ARANCIO
12	PRUGNA
10	GRIGIO
14	NERO
13	BLU
16	FUMO
18	BEIGE
19	BRUNO
20	AVORIO

ARANCIO	24
PRUGNA	26
GRIGIO	25
NERO	30
BLU	28
FUMO	32
BEIGE	34
BRUNO	36
AVORIO	33

cerato e rettificato

## colours index



# Abaco



Come un bambino fa scorrere le piccole sfere dell'abaco con gesti semplici, così l'artista muove la sua spatola, miscelando colori e suggestioni, crea un miracolo artistico che abbraccia le culture di tutto il mondo, crea un patrimonio della nostra memoria visiva. Abaco si colloca nell'ambiente facendo coesistere perfettamente tradizione ed attualità, classico e contemporaneo. Abaco è una icona della raffinatezza e dell'eleganza.

Just like a child who with simple gestures slides the small balls of an abacus, so does the artist in moving his or her spatula, mixing colours and suggestions to create an artistic miracle that embraces cultures from all over the world and to create a heritage in our visual memory. Abaco positions itself in the setting to bring the perfect coexistence between what is traditional and current, classical and contemporary. Abaco is an icon of refinedness and elegance.

Comme un enfant, par des gestes simples, fait glisser les petites billes de son abaque, ainsi l'artiste manie sa spatule. Mélangeant des couleurs et des vagues d'inspirations, il accomplit un miracle artistique qui embrasse les cultures du monde entier, crée un patrimoine de notre mémoire visuelle. Abaco prend place dans l'espace en faisant coexister à la perfection la tradition et la modernité, le style classique et le style contemporain. Abaco est une icône du raffinement et de l'élégance.

Wie ein Kind, das die kleinen Kugeln des Abakus, also der Rechentafel, mit einfachen Gesten hin- und herschiebt, so bewegt der Künstler seinen Spachtel, mischt dabei Farben und Suggestionen und schafft ein künstlerisches Wunder, das die Kulturen der ganzen Welt umarmt, schafft den Schatz unseres visuellen Gedächtnisses. "Abaco" fügt sich so in die Umgebung ein, dass Tradition und Aktualität, Klassik und Moderne perfekt nebeneinander existieren. Abaco ist eine Ikone von Raffinesse und Eleganz.

Подобно ребёнку, перебирающему маленькие сферы счетов простым движением руки, артист работает своим шпателем, смешивая цвета и впечатления, творит художественное чудо, объединяющее культуры всего мира, создаёт наследие нашей зрительной памяти. Коллекция "Abaco" становится частью обстановки, прекрасно сочетая в себе традицию и актуальность, классический и современный стили. "Abaco" – икона изысканности и элегантности.

naturale

NATURAL - BRUT - NATÜRLICH - МАТОВЫЙ



cerato  
rettificato

WAXED AND RECTIFIED - CIRÉ ET RECTIFIÉ - GEWACHST UND GESCHLIFFEN - ВОЩЁНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ







# ARANCIO

NATURALE  
NATURAL  
BRUT  
NATÜRLICH  
МАТОВЫЙ



08

PAVIMENTO ABACO ARANCIO NATURALE 50X50



09

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO ABACO ARANCIO NATURALE 50X50 - FREGGIO ABACO ARANCIO 10X50



# GRIGIO

NATURALE  
NATURAL  
BRUT  
NATÜRLICH  
МАТОВЫЙ



4 ○  
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO ABACO GRIGIO NATURALE 50X50 - FREGIO ABACO GRIGIO 10X50



11  
PAVIMENTO ABACO GRIGIO NATURALE 50X50

# PRUGNA

NATURALE  
NATURAL  
BRUT  
NATÜRLICH  
МАТОВЫЙ



# BLU

NATURALE  
NATURAL  
BRUT  
NATÜRLICH  
МАТОВЫЙ







# NERO

NATURALE  
NATURAL  
BRUT  
NATÜRLICH  
МАТОВЫЙ



14

PAVIMENTO ABACO NERO NATURALE 50X50



15

PAVIMENTO ABACO NERO NATURALE 50X50 - FRASCIA LINE NERO 16,5X50



# FUMO

NATURALE  
NATURAL  
BRUT  
NATÜRLICH  
МАТОВЫЙ



16

PAVIMENTO ABACO FUMO NATURALE 50X50 - FRASCIA LINE FUMO 16.5X50



17

PAVIMENTO ABACO FUMO NATURALE 50X50 - FRASCIA LINE FUMO 10X50




# BEIGE

NATURALE  
NATURAL  
BRUT  
NATÜRLICH  
МАТОВЫЙ



18

PAVIMENTO ABACO BEIGE NATURALE 50X50



# BRUNO

NATURALE  
NATURAL  
BRUT  
NATÜRLICH  
МАТОВЫЙ



19

PAVIMENTO ABACO BRUNO NATURALE 50X50 - FASCIA LINE BRUNO 65X50





# AVORIO

NATURALE  
NATURAL  
BRUT  
NATÜRLICH  
МАТОВЫЙ



20

PAVIMENTO ABACO AVORIO NATURALE 50X50

21



PAVIMENTO E RIVES TIMENTO ABACO AVORIO NATURALE 50X50 - FASCIA LINE AVORIO 16,5X50

cerato  
rettificato

ARANCIO

PRUGNA

GRIGIO

NERO









BLU

FUMO


BEIGE

BRUNO

AVORIO


 49x49 <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">72</span>	ABC31RT 49CER	ABC41RT 49CER	ABC06RT 49CER	ABC09RT 49CER
 TAVELLA 16,3x49 <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">73-a</span>	ABC31CER 49TV	ABC41CER 49TV	ABC06CER 49TV	ABC09CER 49TV
 MURETTO CERATO 16,3x49 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">26</span>	ABC31CERMRT	ABC41CERMRT	ABC06CERMRT	ABC09CERMRT
 BACCHETTA METAL 1,5x49 <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">20</span>	P099A BAC	P099A BAC	P099A BAC	P099A BAC
 ANGOLO NEW YORK 1,5x1,5 <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">1</span>	STY99A ANG	STY99A ANG	STY99A ANG	STY99A ANG
 GROUND SATINATO CROMO 1x49 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">32</span>	QM0126S 49	QM0126S 49	QM0126S 49	QM0126S 49
 BACCHETTA CROMO 49 0,5x49 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">33</span>	BM0226 49	BM0226 49	BM0226 49	BM0226 49
 GROUND CROMO 1x49 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">49</span>	QM0126 49	QM0126 49	QM0126 49	QM0126 49
 BACCHETTA RAME 49 0,5x49 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">41-a</span>	BM0227 49	BM0227 49	BM0227 49	BM0227 49
 GROUND RAME 1x49 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">55</span>	QM0127 49	QM0127 49	QM0127 49	QM0127 49
 BATTISCOPA 9,5x49 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">14</span>	ABC31A CERBAT	ABC41A CERBAT	ABC06A CERBAT	ABC09A CERBAT
 TORELLO METAL 49 3,5x49 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">70-a</span>	TM01 49	TM01 49	TM01 49	TM01 49
 ANGOLO TORELLO METAL 49 (2PZ) 3,5x50,5 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">83</span>	TM01SNDX 49	TM01SNDX 49	TM01SNDX 49	TM01SNDX 49

ABC08RT 49CER	ABC26RT 49CER	ABC03RT 49CER	ABC23RT 49CER	ABC02RT 49CER
ABC08CER 49TV	ABC26CER 49TV	ABC03CER 49TV	ABC23CER 49TV	ABC02CER 49TV
ABC08CERMRT	ABC26CERMRT	ABC03CERMRT	ABC23CERMRT	ABC02CERMRT
P099A BAC	P099A BAC	P099A BAC	P099A BAC	P099A BAC
STY99A ANG	STY99A ANG	STY99A ANG	STY99A ANG	STY99A ANG
QM0126S 49	QM0126S 49	QM0126S 49	QM0126S 49	QM0126S 49
BM0226 49	BM0226 49	BM0226 49	BM0226 49	BM0226 49
QM0126 49	QM0126 49	QM0126 49	QM0126 49	QM0126 49
BM0227 49	BM0227 49	BM0227 49	BM0227 49	BM0227 49
QM0127 49	QM0127 49	QM0127 49	QM0127 49	QM0127 49
ABC08A CERBAT	ABC26A CERBAT	ABC03A CERBAT	ABC23A CERBAT	ABC02A CERBAT
TM01 49	TM01 49	TM01 49	TM01 49	TM01 49
TM01SNDX 49	TM01SNDX 49	TM01SNDX 49	TM01SNDX 49	TM01SNDX 49



24

PAVIMENTO ABACO ARANCIO CERATO E RETTIFICATO 49X49




CERATO E RETTIFICATO  
 WAXED AND RECTIFIED  
 CIRÉ ET RECTIFIÉ  
 GEWACHST UND GESCHLIFFEN  
 ВОЩЁНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



25

PAVIMENTO ABACO GRIGIO CERATO E RETTIFICATO 49X49 - MURETTO CERATO GRIGIO 16,3X49



CERATO E RETTIFICATO  
 WAXED AND RECTIFIED  
 CIRÉ ET RECTIFIÉ  
 GEWACHST UND GESCHLIFFEN  
 ВОЩЁНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

26

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO ABACO PRUGNA CERATO E RETTIFICATO 49X49



27

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO ABACO PRUGNA E GRIGIO CERATO E RETTIFICATO 16,3X49 - BACCHETTA METAL 15X49 - OROUND SATINATO CROMO 4X49



PRUGNA

CERATO E RETTIFICATO  
WAXED AND RECTIFIED  
CIRÉ ET RECTIFIÉ  
GEWACHST UND GESCHLIFFEN  
ВОЩЁНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

28

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO ABACO BLU CERATO E RETTIFICATO 49X49 - 1.6.3X49 - MURETTO CERTO BLU 16.3X49



29

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO ABACO BLU CERATO E RETTIFICATO 49X49 - 1.6.3X49 - BACCHETTA CROMO Ø.5X49 - QUER TER ROUND CROMO 1X49



BLU

CERATO E RETTIFICATO  
WAXED AND RECTIFIED  
CIRÉ ET RECTIFIÉ  
GEWACHST UND GESCHLIFFEN  
ВОЩЁНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ








30

PAVIMENTO ABACO NERO CERATO E RETTIFICATO 49X49 - BACCHETTA METAL 1,5X49 - TORELLO METAL 3,5X49 - ANGOLO TORELLO METAL 3,5X50,5



31


PAVIMENTO ABACO NERO CERATO E RETTIFICATO 49X49



CERATO E RETTIFICATO  
 WAXED AND RECTIFIED  
 CIRÉ ET RECTIFIÉ  
 GEWACHST UND GESCHLIFFEN  
 ВОЩЁНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

32


PAVIMENTO E RIVESTIMENTO ABACO FUMO CERATO E RETTIFICATO 16,3X49 - MURETTO CERATO FUMO E NERO 16,3X49 - GROUND CROMO 1X49



CERATO E RETTIFICATO  
WAXED AND RECTIFIED  
CIRÉ ET RECTIFIÉ  
GEWACHST UND GESCHLIFFEN  
ВОЩЁНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

33

PAVIMENTO ABACO AVORIO CERATO E RETTIFICATO 49X49



CERATO E RETTIFICATO  
WAXED AND RECTIFIED  
CIRÉ ET RECTIFIÉ  
GEWACHST UND GESCHLIFFEN  
ВОЩЁНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

34




PAVIMENTO - ABACO BEIGE CERATO E RETTIFICATO 49X49 - MURETTO - CERATO BEIGE 16,3X49 • RIVESTIMENTO - ABACO BEIGE CERATO E RETTIFICATO 16,3X49

35



PAVIMENTO - ABACO BEIGE CERATO E RETTIFICATO 49X49




CERATO E RETTIFICATO  
 WAXED AND RECTIFIED  
 CIRÉ ET RECTIFIÉ  
 GEWACHST UND GESCHLIFFEN  
 ВОЩЁНЫЙ И РЕКТИФИЦРОВАННЫЙ

36




PAVIMENTO - ABACO BRUNO - CERATO E RETTIFICATO 49X49 • RIVESTIMENTO - ABACO BRUNO - CERATO E RETTIFICATO 16,3X49 - BRACCHETTA METAL 1,5X49

37



PAVIMENTO E RIVESTIMENTO - ABACO BRUNO E BEIGE - CERATO E RETTIFICATO 16,3X49 - BRACCHETTA RAME 0,5X49 - GROUND RAME 1,5X49



BRUNO

CERATO E RETTIFICATO  
WAXED AND RECTIFIED  
CIRÉ ET RECTIFIÉ  
GEWACHST UND GESCHLIFFEN  
ВОЩЁНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



LUOGHI D'IMPIEGO - DESTINATIONS - LIEUX D'UTILISATION - EINSATZORTE - МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

NATURALE - NATURAL - BRUT  
NATÜRLICH - МАТОВЫЙ



ABITAZIONI  
DOMESTIC APPLICATIONS  
MAISONS PARTICULIÈRES  
WOHNBEREICH  
КВАРТИРЫ



UFFICI  
OFFICES  
BUREAUX  
BUROS  
УЧРЕЖДЕНИЯ



RISTORANTI - BAR  
RESTAURANTS - CAFÉS  
RESTAURANTS - CAFÉS  
GASTSTÄTTEN  
РЕСТОРАНЫ-БАР


CERATO E RETTIFICATO - WAXED AND RECTIFIED - CIRÉ ET RECTIFIÉ  
GEWACHST UND GESCHLIFFEN - ВОЩЁНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ




ABITAZIONI  
DOMESTIC APPLICATIONS  
MAISONS PARTICULIÈRES  
WOHNBEREICH  
КВАРТИРЫ

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE LA POSA CON FUGA DA 2 MM - IT IS ADVISABLE TO LAY THE TILES WITH 2 MM GROUT • IL EST RECOMMANDÉ DE POSER LES CARREAUX AVEC UN JOINT DE 2 MM • ES WIRD EMPFOHLEN DIE VERLEGUNG MIT EINER FUGE VON 2 MM VORZUNEHMEN • РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ УКЛАДКУ СО ШВОМ ШИРИНОЙ 2 MM


PEZZI SPECIALI IN METALLO. ISTRUZIONI PER LA POSA E LA MANUTENZIONE. PRIMA DEL TAGLIO DEI PEZZI SPECIALI IN METALLO, APPLICARE DEL NASTRO ADESIVO IN CARTA SUL PUNTO DOVE TAGLIARE. QUESTO ACCORGIMENTO EVITA CHE, AL MOMENTO DELL'INCISIONE, IL METALLO CAMBI COLORE PER VIA DEL SURRISCALDAMENTO DELLO STESSO • METAL SPECIAL PIECES. INSTRUCTIONS FOR LAYING AND MAINTENANCE. BEFORE CUTTING THE METAL SPECIAL PIECES, APPLY PAPER ADHESIVE TAPE TO THE POINT TO BE CUT IN THIS WAY THE METAL COLOUR WILL NOT CHANGE WHEN IT IS CUT INTO, DUE TO ITS OVERHEATING • PIÈCES SPÉCIALES EN MÉTAL. NOTICE DE POSE ET D'ENTRETIEN. AVANT LA DÉCOUPE DES PIÈCES SPÉCIALES EN MÉTAL, APPLIQUER UN MORCEAU DE RUBAN ADHÉSIF EN PAPIER À L'ENDROIT DE LA COUPE. CETTE ASTUCE ÉVITE QU'AU MOMENT DE L'INCISION, LE MÉTAL, SOUMIS À LA CHALEUR DÉGAGÉE PAR LA COUPE, NE CHANGE DE COULEUR • BESONDERE METALLSTÜCKE. ANLEITUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG UND DIE PFLEGE. KLEBEN SIE EIN PAPIER-KLEBEBAND AUF DEN SCHNITTTRAND, BEVOR DIE METALLSTÜCKE GESCHNITTEN WERDEN. DADURCH WERDEN, WÄHREND DES SCHNEIDENS, DURCH DIE ÜBERHITZUNG DES METALLS, METALL-FARBÄNDERUNGEN VERHINDERT • СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ МЕТАЛЛА. УКАЗАНИЯ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ. ПЕРЕД РЕЗКОЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НАНЕСИТЕ НА МЕСТО ОБРАБОТКИ КЛЕЙКУЮ БУМАЖНУЮ ЛЕНТУ. ДАННАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА МЕТАЛЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО РАСКАЛЕНИЯ ПРИ РЕЗКЕ.




TAGLIO - CUT - DÉCOUPE - SCHNITT - РЕЗКА




VARIAZIONE DI STONALIZZAZIONE - COLOUR/SHADE VARIATION GUIDELINE - EFFETS NUANCÉS POSSIBLES - BRANDFARBEN MISCHUNGSTABELLE - ВАРИАНТЫ РАЗМЫВКИ ПОД КАМЕНЬ




V1  
ASPETTO UNIFORME  
UNIFORM APPEARANCE  
ASPECT UNIFORME  
ЕДИНОВИДНОСТИ  
ОДНОРОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД



V2  
LIEVE VARIAZIONE  
SLIGHT VARIATIONS  
LÉGÈRE VARIATION  
GERINGE ABWEICHUNG  
НЕБОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ



V3  
MODERATA VARIAZIONE  
MODERATE VARIATIONS  
VARIATION MODÉRÉE  
MASSIGE ABWEICHUNG  
УМЕРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



V4  
FORTE STONALIZZAZIONE  
SUBSTANTIAL VARIATIONS  
EFFET DÉNUANCÉ TRÈS ACCENTUÉ  
STARKE FARBABWEICHUNG  
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ТИП РАЗМЫВКИ ПОД КАМЕНЬ

LE TONALITÀ DEI COLORI SONO INDICATIVE • THE COLOURS SHADES ARE INDICATIVE • LES NUANCES DES COULEURS SONT INDICATIVES  
DIE FARB TÖNE SIND ANNAHREND • ТОНАЛЬНОСТИ ЦВЕТОВ ОРИЕНТИРОВОЧНЫ

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА

UNI EN 14411 - GRUPPO BI a



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA SATNDARD NORME NORM	VALORE PRESCRITTO UNI EN 14411 - BI a REQUIRED VALUE UNI EN 14411 - BI a VALEUR PRESCRITE UNI EN 14411 - BI a VORGESCHRIEBENER WERT UNI EN 14411 - BI a	ABACO
	spessore thickness épaisseur Stärke	10545.2	±5%	10,5 mm ±5%
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	10545.3	≤0,5%	≤0,05%
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit	10545.4	35 MIN 1300 MIN	40 MIN 1600 MIN
	resistenza all'abrasione profonda resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte	10545.6	175 MASSIMO	135 mm <sup>3</sup>
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit	10545.12	Resistente Resistant Résistant Beständig	Resistente Resistant Résistant Beständig
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	10545.14	CLASSE 3 MINIMO	5
	resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina resistance to household chemicals and swimming-pool additives résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze für Schwimmbäder	10545.13	GB MINIMO	GA
	resistenza all'attacco acido e basico (escluso HF e suoi derivati) acid and alkali resistance (excluding HF and its derivatives) résistance aux acides et aux bases (sauf HF et dérivés) Widerstand gegen Säuren und Laugen (mit Ausnahme von HF und deren Verbindungen)	10545.13	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante As per the producer's internal classification Selon la classification mentionnée par le fabricant Laut vom Hersteller angegebener Klassifizierung	GLA

PESI E IMBALLI - WEIGHT PACKING - POIDS ET IMBALLAGES - GEWICHT VERPACKUNGSEINHEITEN  
МАССЫ И УПАКОВКИ

				Kg/Mq.Pz.	Pz./Box	Mq/Box	Kg/Box	Box / Pallet	Mq / Pallet	Kg/Pallet
				Kgs./Sq.Mt./Pc	Pc./Carton	Sq.Mt./Carton	Kgs./Carton	Cartons/Pallet	Sq.Mt./Pallet	Kgs./Pallet
				Kg./M2/ Pc.	Pc./Boite	M2/Boite	Kg./Boite	Boites/Palette	M2/Palette	Kg./Palette
				Kg./Qm./Stk.	Stk./Karton	Qm./Karton	Kg./Karton	Kart.p./Palette	Qm.p./Palette	Kg./Palette
<b>ABC.. 50</b>	<b>NATURALE</b>	<b>50x50</b>	<b>MQ</b>	<b>21,72</b>	<b>6</b>	<b>1,5114</b>	<b>33,00</b>	<b>24</b>	<b>36,2736</b>	<b>811</b>
ABC..FREGIO	Fregio Abaco	10x50	PZ	0,97	6	-	5,80	-	-	-
ABC..FASCIA	Fascia Line (MIX3)	16,5x50	PZ	1,72	6	-	10,30	-	-	-
STY99A BAC	Bacchetta New York	1,5x50	PZ	0,15	12	-	1,90	-	-	-
STY99A ANG	Angolo New York	1,5x1,5	PZ	0,002	12	-	0,05	-	-	-
ABC..A BATT50	Battiscopa	9,5x50	PZ	1,094	10	-	11,08	-	-	-
ABC..A 50STP	Gradino Step	50x50	PZ	0,25	4	-	1,33	-	-	-
ABC..TOROG50	Torello Piegato con griglia	5x50	PZ	0,606	4	-	2,67	-	-	-
ABC..SNDXG50	Angolo Torello Piegato con griglia	5x50	PA	1,212	4	-	4,97	-	-	-
TM01 50	Torello Metal 50	3,5x50	PZ	0,638	4	-	2,68	-	-	-
TM01SNDX 50	Angolo Torello Metal 50	3,5x51,5	PA	1,276	4	-	5,17	-	-	-
<b>ABC..RT 49CER</b>	<b>CERATO E RETTIFICATO</b>	<b>49x49</b>	<b>MQ</b>	<b>21,52</b>	<b>6</b>	<b>1,4406</b>	<b>31,20</b>	<b>24</b>	<b>34,5744</b>	<b>768</b>
<b>ABC..CER 49TV</b>	<b>TAVELLA</b>	<b>16,3x49</b>	<b>MQ</b>	<b>19,80</b>	<b>12</b>	<b>0,9588</b>	<b>19,19</b>	<b>39</b>	<b>37,3932</b>	<b>766</b>
ABC..CERMRT	Muretto Cerato	16,3x49	PZ	1,618	6	-	9,71	-	-	-
P099A BAC	Bacchetta Metal	1,5x49	PZ	0,147	12	-	1,86	-	-	-
STY99A ANG	Angolo New York	1,5x1,5	PZ	0,002	12	-	0,05	-	-	-
QM0126S 49	QRound Satinato Cromo	1x49	PZ	0,013	4	-	0,10	-	-	-
BM02.. 49	Bacchetta 49	0,5x49	PZ	0,013	4	-	0,10	-	-	-
QM01.. 49	QRound	1x49	PZ	0,013	4	-	0,10	-	-	-
ABC..A CERBAT	Battiscopa Cerato Rettificato	9,5x49	PZ	1,034	10	-	10,48	-	-	-
TM01 49	Torello Metal 49	3,5x49	PZ	0,638	4	-	2,68	-	-	-
TM01SNDX 49	Angolo Torello Metal 49	3,5x50,5	PA	1,276	4	-	5,17	-	-	-

EUROPALLET ARICHIESTA - EUROPALLETUPONREQUEST - EUROPALETTE SUR DEMANDE - EUROPALETTE AUF WUNSCH - ЕВРОПАЛДОН ПО ТРЕБОВАНИЮ

Coordinamento:  
**Marketing Cedir**

Design e fotografia:  
 **quattronero**.com

Stampa:  
Marzo 2008

Si ringrazia per la collaborazione:  
Berdondini mobili [www.ab1926.it](http://www.ab1926.it)  
Frammenti via Pisacane 49/B Imola

**CEDiR**



**CEDIR CERAMICHE DI ROMAGNA s.p.a.**  
Via Emilia Ponente, 2070 • Castelbolognese (RA) • ITALIA  
Tel. +39 0546 653111 • Fax +39 0546 55600  
INTERNET: [www.cedir.it](http://www.cedir.it) • E-MAIL: [cedir@cedir.it](mailto:cedir@cedir.it)