

COUNTRY WOOD

vivere senza confini



cedir.it

COUNTRY WOOD

vivere senza confini

Senza confini

Ambienti che vivono di contrasti: tradizione e modernità, calore esotico e rigore nordico.

Boundless

Environments based on contrast: tradition and modernity, exotic warmth and nordic rigour.

Sans frontières

Des espaces qui se nourrissent de contrastes: tradition et modernité, chaleur exotique et rigueur nordique.

Grenzenlos

Umgebungen, die von Kontrasten leben: Tradition und Modernität, exotische Wärme und nordische Strenge.

Без границ

Обстановки дышащие контрастами: традиция и современность, экзотический пыл и северная суровость.






INDEX

04		country wood perla
06		country wood fumo
08		country wood beige
10		country wood bruno
12		country wood sabbia
16		colori
21		consigli per la posa
22		luoghi di impiego
23		caratteristiche tecniche

perla





fumo





beige









sabbia





sabbia







PEI 5 - CLASSE 5

perla | 12,5x50 | 5"x 20" | CNW10 12TV  70

antiscivolo | Antislip | Antidérapant | Rutschfest | Нескользящая


12,5x50 | 5"x 20" | CWD10 12TV  70-a

decoro muretto



muretto perla
CNW10MURETTO  40-a
25x50

pezzi speciali | Special pieces | Pièces spéciales
Passende Sonderstücke | Специальные элементы



battiscopa
CNW10A BATT50  10
9x50



PEI 5 - CLASSE 5

sabbia | 12,5x50 | 5"x 20" | CNW19 12TV  70

antiscivolo | Antislip | Antidérapant | Rutschfest | Нескользящая


12,5x50 | 5"x 20" | CWD19 12TV  70-a

decoro muretto



muretto sabbia
CNW19MURETTO  40-a
25x50

pezzi speciali | Special pieces | Pièces spéciales
Passende Sonderstücke | Специальные элементы



battiscopa
CNW19A BATT50  10
9x50



PEI 5 - CLASSE 5

beige | 12,5x50 | 5"x 20" | CNW03 12TV  70

antiscivolo | Antislip | Antidérapant | Rutschfest | Нескользящая


12,5x50 | 5"x 20" | CWD03 12TV  70-a

decoro muretto




muretto beige
CNW03MURETTO  40-a
25x50

pezzi speciali | Special pieces | Pièces spéciales
Passende Sonderstücke | Специальные элементы



battiscopa
CNW03A BATT50  10
9x50



PEI 4


bruno | 12,5x50 | 5"x 20" | CNW23 12TV  70

decoro muretto



muretto bruno
CNW23MURETTO  40-a
25x50

pezzi speciali | Special pieces | Pièces spéciales
Passende Sonderstücke | Специальные элементы



battiscopa
CNW23A BATT50  10
9x50



PEI 4


fumo | 12,5x50 | 5"x 20" | CNW26 12TV ■ 70

decoro muretto




muretto fumo
CNW26MURETTO ● 40-a
25x50


pezzi speciali | Special pieces | Pièces spéciales
Passende Sonderstücke | Специальные элементы




battiscopa
CNW26A BATT50 ● 10
9x50




cm 12,5x50 | 100%



cm 12,5x50 | 100%



cm 12,5x50 | 100%



cm 12,5x50 | 100%





luoghi d'impiego | Destinations | Lieux d'utilisation | Einsatzorte | Места применения

				
uffici Offices Bureaux Büros УЧРЕЖДЕНИЯ	scuole Schools Ecoles Schulen ШКОЛЫ	discoteche Discoteques Discotheques Discotheken ДИСКОТЕКИ	centri commerciali Shopping centres Centres commerciaux Einkaufszentren ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ	ospedali Hospitals Hopitaux Krankenhäuser БОЛЬНИЦЫ
				
ristoranti - bar Restaurants - Cafés Restaurants - Cafés Gaststätten РЕСТОРАНЫ-БАР	abitazioni Domestic applications Maisons particulieres Wohnbereich КВАРТИРЫ	chiese Churches Eglises Kirchen ЦЕРКВИ	alberghi Hotels Hotels Hotels ГОСТИНИЦЫ	aeroporti Air terminals Aeroports Flughäfen АЭРОПОРТЫ

antiscivolo | Antislip | Antidérapant | Rutschfest | Нескользящая

					
industrie Industries Industries Industrieobjekte ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	centri benessere piscine palestre spogliatoi spa	Wellness Swimming-pool Gyms Dressing rooms spas	Centres de remise en forme Piscines Salles de sport Vestiaires Spas	Wellness-center Schwimmbäder Turnhallen/Fitnesscenter Umkleideräume Spas	ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ БАССЕЙНЫ БАССЕЙНЫ РАЗДЕВАЛКИ ТЕРМАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

variazione di stonalizzazione | Colour/shade variation guideline | Effets nuancés possibles
Brandfarben Mischungstabelle | Варианты размывки под камень

			
V1 aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches Aussehen ОДНОРОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД	V2 lieve variazione Slight variations Légère variation Geringe Abweichung НЕБОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ	V3 moderata variazione Moderate variations Variation modérée Mässige Abweichung УМЕРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ	V4 forte stonalizzazione Substantial variations Effet dénuancé très cccentué Starke Farbabweichung ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ТИП РАЗМЫВКИ ПОД КАМЕНЬ



caratteristiche tecniche | Technical datas | Caractéristiques techniques

Technische Eigenschaften | Технические характеристики

UNI EN 14411 - GRUPPO BI a

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA SATNDARD NORME NORM	VALORE PRESCRITTO UNI EN 14411 - BI a REQUIRED VALUE UNI EN 14411 - BI a VALEUR PRESCRITE UNI EN 14411 - BI a VORGESCHRIEBENER WERT UNI EN 14411 - BI a	COUNTRY WOOD	COUNTRY WOOD ANTISCIVOLO
	spessore thickness épaisseur Stärke	10545.2	±5%	10,5 mm ±5%	10,5 mm ±5%
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	10545.3	≤0,5%	≤ 0,05%	≤ 0,05%
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit	10545.4	35 MIN 1300 MIN	40 MIN 1600 MIN	40 MIN 1600 MIN
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit	10545.12	Resistente Resistant Résistant Beständig	Resistente Resistant Résistant Beständig	Resistente Resistant Résistant Beständig
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	10545.14	CLASSE 3 MINIMO	5	5
	resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina resistance to household chemicals and swimming-pool additives résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze für Schwimmbäder	10545.13	GB MINIMO	GA	GA
	resistenza all'attacco acido e basico (escluso HF e suoi derivati) acid and alkali resistance (excluding HF and its derivatives) résistance aux acides et aux bases (sauf HF et dérivés) Widerstand gegen Säuren und Laugen (mit Ausnahme von HF und deren Verbindungen)	10545.13	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante As per the producer's internal classification Selon la classification mentionnée par le fabricant Laut vom Hersteller angegebener Klassifizierung	GLA	GLA
	resistenza alla scivolosità non slip grade antiderapant Rutschfestigkeit	DIN51130	Da R9 a R13	R10	R13
	resistenza alla scivolosità non slip grade antiderapant Rutschfestigkeit	DIN51097	A + B + C	A + B + C	A + B + C
	coefficient of friction (American Standard)	ASTM C-1028	Dry 0,6 Wet 0,6	Dry 0,75 Wet 0,62	Dry 0,75 Wet 0,62

pesi e imballi | Weight packing | Poids et imballages | Gewicht Verpackungseinheiten | Массы и упаковки

				Kg./Mq.Pz.	Pz./Box	Mq./Box	Kg./Box	Box/Pallet	Mq./Pallet	Kg./Pallet
				Kgs./Sq.Mt./Pc	Pc./Carton	Sq.Mt./Carton	Kgs./Carton	Cartons/Pallet	Sq.Mt./Pallet	Kgs./Pallet
				Kg./M²/ Pc.	Pc./Boite	M²/Boite	Kg./Boite	Boites/Palette	M²/Palette	Kg./Palette
				Kg./Qm./Stk.	Stk./Karton	Qm./Karton	Kg./Karton	Kart.p./Palette	Qm.p./Palette	Kg./Palette
CNW.. 12TV		12,5x50	MQ	21,89	16	1,0000	22,00	32	32,0000	718
CWD.. 12TV	Antiscivolo	12,5x50	MQ	21,89	16	1,0000	22,00	32	32,0000	718
CNW..MURETTO	Muretto	25x50	PZ	2,70	6	-	16,50	-	-	-
CNW..A BATT50	Battiscopa	9x50	PZ	0,98	10	-	9,94	-	-	-

europallet a richiesta | Europallet upon request | Europalette sur demande | Europalette auf Wunsch | Европоддон по требованию

le tonalità dei colori sono indicative | The colours shades are indicative | Les nuances des couleurs sont indicatives | Die Farbtöne sind annähernd
Тональности цветов ориентировочны



Ceramic Tiles of Italy