



JURASSIC



50x100 20"x40" nat-rett/lapp-rett
16,5x100 6,5"x40" nat-rett/lapp-rett
50x50 20"x20" nat/lapp-rett
30x60 12"x24" nat/lapp-rett

Naturale Rettificato, Lappato Rettificato

Natural and rectified / semi-polished and rectified
Naturel rectifié / rodé rectifié
Naturell und Rektifiziert / Teilpoliert und Rektifiziert
Натуральная калиброванная / притертая калиброванная

JURASSIC



Dal 1954 storia e tradizione ceramica.

Part of ceramic tile manufacturing history and tradition since 1954.

Depuis 1954 histoire et tradition de la céramique.

Seit 1954: Geschichte und Tradition der Keramik.

История и традиция керамики с 1954 г.



Progettato fotografando e ingrandendo tasselli di legno pietrificato naturale, Jurassic è un prodotto dal forte carattere e dai particolari grafici screziati di colore, che dona agli ambienti un tocco di eleganza e ricercatezza e ben si adatta agli spazi abitativi contemporanei in linea con i canoni architettonici più innovativi e con le nuove tendenze del "modern living". Jurassic è disponibile nei formati 50x100, 16,5x100, 50x50, 30x60, nelle finiture satinata e lappata. Sono presenti inoltre diverse soluzioni decorative da parete e da pavimento, da mosaici moderni a mosaici più tradizionali.

Designed by photographing and enlarging pieces of natural petrified wood, Jurassic is a product with a strong character and streaked graphic colour details, which lends a touch of elegance and refinement to environments; it is suitable for contemporary living spaces in line with innovative architectural standards and new "modern living" trends.

Jurassic is available in the 50x100, 16,5x100, 50x50, 30x60 formats and in the satin and lapped finishes.

Various decorative solutions are also available for floors and walls, from modern mosaics to more traditional ones.

Réalisé en photographiant et agrandissant des éléments en bois pétrifié naturel, Jurassic est un produit au caractère fort et avec des éléments graphiques bariolés ; il donne au milieu une touche d'élégance raffinée qui convient très bien aux espaces habitatifs contemporains parfaitement en ligne avec les canons architecturaux les plus innovants et les nouvelles tendances du "modern living". Jurassic est disponible dans les formats 50x100, 16,5x100, 50x50, 30x60, finitions satiné et poli.

Il existe en outre plusieurs solutions décoratives pour les murs ou les sols avec des mosaïques modernes ou bien plus traditionnelles.

Mittels Fotografieren und Vergrößern von natürlich versteinerten Holzstücken entworfen, ist Jurassic ein Produkt mit einem starken Charakter und mit Farbe gesprenkelten graphischen Details, der den Räumen eine Spur Eleganz und Auserlesenheit verleiht sowie sich gut für zeitgenössische Räume eignet, die den innovativsten architektonischen Regeln und den neuen Trends des "Modern Living" entsprechen. Jurassic ist in den Formaten 50x100, 16,5x100, 50x50, 30x60 sowie den Ausführungen satiniert und geläpft erhältlich. Es bestehen außerdem verschiedene Gestaltungslösungen für Wand und Boden, von modernen Mosaik bis hin zu traditionelleren.

Спроектированное, фотографируя и увеличивая кусочки натурального окаменелого дерева, Jurassic – это изделие с выраженным характером и с графическими деталями, отмеченными цветом, который придает интерьерам штрих элегантности и изысканности. Оно отлично подходит для современных жилых пространств, соответствующих самым современным архитектурным канонам и новым тенденциям "современного образа жизни".

Jurassic имеется в форматах 50x100, 16,5x100, 50x50, 30x60, в сатирированной и притертой отделке. Кроме того, имеются различные настенные и напольные декоративные решения – от современных мозаик до самых традиционных.



JURASSIC

Light Grey

Light Grey 50x100 lapp rett



JURASSIC

Light Grey

Light Grey 50x50 lapp rett



Mosaico 5x5 Light Grey nat rett



Light Grey 30x60 nat rett

JURASSIC

Blend

Blend 50x100 lapp rett, Blend 16.5x100 lapp rett



JURASSIC

Blend

Blend 50x100 nat rett



JURASSIC

Beige

Pav: Beige 50x50 lapp rett, Mosaico Ottagona Beige 33x33 lapp rett
Riv: Mosaico Chesterfield Mix Beige 50x50 lapp nat



JURASSIC

Beige

Beige 50x50 lapp rett, Mosaico Ottagona Beige 33x33 lapp rett

JURASSIC

Beige

Mosaico Chesterfield Mix Beige 50x50 lapp nat





JURASSIC

Brown

Brown 16,5x100 nat rett

JURASSIC

Brown

Brown 16,5x100 nat rett



Il futuro nasce dal presente.

La qualità è un equilibrio che mescola insieme estetica delle superfici, caratteristiche tecniche elevate, amore per la natura salvaguardando l'ecosistema. Per questo i nostri prodotti sono realizzati con una tecnologia che riduce lo sfruttamento delle risorse, minimizza l'impatto delle sostanze nocive nell'ambiente e garantisce superfici belle che aiutano a vivere meglio.

Naturalmente... ceramica

The future stems from the present.

Quality is a balance that combines surface aesthetics and high technical performance with love for nature, thereby safeguarding the ecosystem. To achieve this, our products are realized using technologies that reduce the consumption of natural resources, minimize the impact of harmful substances on the environment, while always guaranteeing attractive surfacing materials that help you live your life to the full.

Natural... ceramic tiles

Le futur naît du présent.

La qualité est un équilibre qui unit l'esthétique des surfaces, de hautes caractéristiques techniques, l'amour pour la nature, tout en sauvegardant l'écosystème. C'est la raison pour laquelle nos produits sont réalisés suivant une technologie qui réduit l'exploitation des ressources, minimise l'impact des substances nocives dans l'environnement et garantit de belles surfaces qui aident à mieux vivre.

Naturellement... céramique

Die Zukunft entsteht aus der Vergangenheit.

Die Qualität ist ein Gleichgewicht, das die Ästhetik der Oberflächen, hohe technische Eigenschaften Liebe zur Natur zur Geltung bringt, indem der Schutz des Ökosystems gewährleistet wird. Aus diesem Grund werden unsere Produkte mit einer Technologie hergestellt, die die Ausnutzung der Ressourcen mindert, den Einfluss der Schadstoffe auf die Umwelt reduziert sowie schöne Oberflächen gewährleistet, die zu einem besseren Leben beitragen.

Natürlich... Keramik

Будущее рождается из настоящего.

Качество – это равновесие, состоящее из внешнего вида поверхностей, высоких технических характеристик, любви к природе и охраны экосистемы. Поэтому наша продукция выпускается с применением технологии, сокращающей ресурсоемкость, сводящей до минимума воздействие вредных веществ на окружающую среду и создающей красивые керамические поверхности, благодаря которым жизнь становится лучше.

Натуральность... керамики

-  **RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI**
RECYCLING OF RAW WASTE
RECYCLAGE DES DÉCHETS CRUS
WIEDERVERWERTUNG DER ROHEN ABFÄLLE
Переработка необожженных отходов
-  **RICICLO DEGLI SCARTI COTTI**
RECYCLING OF FIRED WASTE
RECYCLAGE DES DÉCHETS CUITS
WIEDERVERWERTUNG DER GEBRANNTEN ABFÄLLE
Переработка обожженных отходов
-  **BASSE EMISSIONI ATMOSFERICHE**
LOW ATMOSPHERIC EMISSIONS
FAIBLES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
NIEDRIGE EMISSIONEN IN DIE ATMOSPHERE
Низкий уровень выбросов в атмосферу
-  **RICICLO IMBALLI**
RECYCLING OF PACKAGING
RECYCLAGE DES EMBALLAGE
WIEDERVERWERTUNG DER VERPACKUNGEN
Переработка упаковки
-  **RISPARMIO ENERGETICO (POLITICA ENERGETICA)**
ENERGY SAVINGS (ENERGY POLICY)
ECONOMIES D'ÉNERGIE (POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE)
ENERGIEEINSPARUNG (ENERGIEPOLITIK)
Энергосбережение (энергетическая политика)
-  **PALLET FAO**
FAO PALLET
PALETTES FAO
PALETTEN FAO
Поддоны в соответствии со стандартами ФАО



La nuova tecnologia digitale con la quale Ceramiche Cisa realizza i propri prodotti, permette di ottenere un'ampia quantità di varianti grafiche e riprodurre con fedeltà ogni tipo di texture, colori e superfici. In questo modo Ceramiche Cisa è in grado di offrire prodotti dal grande valore estetico e dall'elevata resistenza tecnica.

The new digital technology which Ceramiche Cisa employs in the manufacture of its products offers a wide range of graphics options and faithful reproductions of all types of textures, colours and surfaces. This means Ceramiche Cisa products are both extremely attractive and highly resistant on all technical levels.

La nouvelle technologie numérique grâce à laquelle Ceramiche Cisa réalise ses produits, permet d'obtenir une grande quantité de variantes graphiques et de reproduire fidèlement tout type de textures, de couleurs et de surfaces. De cette manière, Ceramiche Cisa est en mesure d'offrir des produits d'une grande valeur esthétique et d'une grande résistance technique.

Die neue digitale Technologie, mit der die Firma Ceramiche Cisa ihre Produkte herstellt, erlaubt eine breite Vielfalt graphischer Varianten sowie die getreue Nachbildung aller Arten von Strukturen, Farben und Oberflächen. Auf diese Weise ist Ceramiche Cisa in der Lage, Produkte mit hohem ästhetischen Wert und technischer Widerstandsfähigkeit anzubieten.

Новая цифровая технология, при помощи которой Ceramiche Cisa создает свою продукцию, позволяет получать многочисленные графические варианты и точно воспроизводить текстуры, цвета и поверхности любого типа. Таким образом, Ceramiche Cisa может предлагать продукцию с большой эстетической ценностью и высокими характеристиками прочности.

50x100 20"x40" nat-rett/lapp-rett · 16,5x100 6,5"x40" nat-rett/lapp-rett · 50x50 20"x20" nat/lapp-rett · 30x60 12"x24" nat/lapp-rett

Light Grey



0157321 50x100 nat-rett **80**
0157322 49,5x99,2 lapp-rett **86**



0157323 16,5x100 nat-rett **88**
0157324 16x99,2 lapp-rett **90**



0157330 50x50 nat **49**
0157331 49,5x49,5 lapp-rett **80**



0157335 30x60 nat **49**
0157336 29,64x59,28 lapp-rett **80**

MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaïks, мозаика



mosaico chesterfield mix **104 1A**
0157327 light grey 50x50



mosaico ottagonale lapp-rett **106**
0157326 light grey 33x33



mosaico 5x5 nat-rett **101**
0157325 light grey 33x33

PEZZI SPECIALI


trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия




battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, напольный
0157332 light grey 9,5x50 nat



battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, напольный
0157333 light grey 9,5x50 lapp-rett



angolo toro lamina, corner step nosing with contact base, nez de marche d'angle, plaque de fixation, eckplatte mit laminatbeschichtung, угловая ступень с пластиной
0157338 light grey 4x50 nat



toro lamina, step nosing with contact base, nez de marche avec plaque de fixation, stufenplatte mit laminatbeschichtung, ступень с пластиной
0157337 light grey 4x50 nat

50x100 20"x40" nat-rett/lapp-rett · 16,5x100 6,5"x40" nat-rett/lapp-rett · 50x50 20"x20" nat/lapp-rett · 30x60 12"x24" nat/lapp-rett

Blend



0157361 50x100 nat-rett **80**
0157362 49,5x99,2 lapp-rett **86**



0157363 16,5x100 nat-rett **88**
0157364 16x99,2 lapp-rett **90**



0157370 50x50 nat **49**
0157371 49,5x49,5 lapp-rett **80**



0157375 30x60 nat **49**
0157376 29,64x59,28 lapp-rett **80**

MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaïks, мозаика



mosaico chesterfield mix **104 1A**
0157367 blend 50x50




mosaico ottagonale lapp-rett **106**
0157366 blend 33x33




mosaico 5x5 nat-rett **101**
0157365 blend 33x33

PEZZI SPECIALI


trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия




battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, плинтус **10**
0157372 blend 9,5x50 nat



battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, плинтус **15**
0157373 blend 9,5x50 lapp-rett



angolo toro lamina, corner step nosing with contact base, nez de marche d'angle plaque de fixation, eckplatte mit laminatbeschichtung, угловая ступень с пластиной **104**
0157378 blend 4x50 nat



toro lamina, step nosing with contact base, nez de marche avec plaque de fixation, stufenplatte mit laminatbeschichtung, ступень с пластиной **93 A**
0157377 blend 4x50 nat

50x100 20"x40" nat-rett/lapp-rett · 16,5x100 6,5"x40" nat-rett/lapp-rett · 50x50 20"x20" nat/lapp-rett · 30x60 12"x24" nat/lapp-rett

Beige



0157301 50x100 nat-rett **80**
0157302 49,5x99,2 lapp-rett **86**



0157303 16,5x100 nat-rett **88**
0157304 16x99,2 lapp-rett **90**



0157310 50x50 nat **49**
0157311 49,5x49,5 lapp-rett **80**



0157315 30x60 nat **49**
0157316 29,64x59,28 lapp-rett **80**

MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaiks, мозаика



mosaico chesterfield mix **104 1A**
0157307 beige 50x50



mosaico ottagonata lapp-rett **106**
0157306 beige 33x33



mosaico 5x5 nat-rett **101**
0157305 beige 33x33

PEZZI SPECIALI


trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия




battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, напольный
0157312 beige 9,5x50 nat



battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, напольный
0157313 beige 9,5x50 lapp-rett



angolo toro lamina, corner step nosing with contact base, nez de marche d'angle plaque de fixation, eckplatte mit laminatbeschichtung, угловая ступень с пластиной
0157318 beige 4x50 nat



toro lamina, step nosing with contact base, nez de marche avec plaque de fixation, stufenplatte mit laminatbeschichtung, ступень с пластиной
0157317 beige 4x50 nat

50x100 20"x40" nat-rett/lapp-rett · 16,5x100 6,5"x40" nat-rett/lapp-rett · 50x50 20"x20" nat/lapp-rett · 30x60 12"x24" nat/lapp-rett

Brown



0157381 50x100 nat-rett **80**
0157382 49,5x99,2 lapp-rett **86**



0157383 16,5x100 nat-rett **88**
0157384 16x99,2 lapp-rett **90**




0157390 50x50 nat **49**
0157391 49,5x49,5 lapp-rett **80**



0157395 30x60 nat **49**
0157396 29,64x59,28 lapp-rett **80**


MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaïks, мозаика



mosaico chesterfield mix **104 1A**
0157387 brown 50x50



mosaico ottagonale lapp-rett **106**
0157386 brown 33x33




mosaico 5x5 nat-rett **101**
0157385 brown 33x33

PEZZI SPECIALI


trims, pièces spéciales, formteile, специальные изделия




battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, напольный
0157392 brown 9,5x50 nat



battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, напольный
0157393 brown 9,5x50 lapp-rett



angolo toro lamina, corner step nosing with contact base, nez de marche d'angle plaque de fixation, eckplatte mit laminatbeschichtung, угловая ступень с пластиной
0157398 brown 4x50 nat



toro lamina, step nosing with contact base, nez de marche avec plaque de fixation, stufenplatte mit laminatbeschichtung, ступень с пластиной
0157397 brown 4x50 nat



50x50 - 30x60



50x100 - 16,5x100



Imballi

Packaging - Emballages - Verpackungen - Упаковка

FORMATI Sizes - Formats - Formate	Pz x	m ² x	Kg x	x	m ² x	kg x
50x100	3	1,5	33	30	90	1010
16,5x100	9	1,49	35	36	53,64	1280
50x50	6	1,5	32	24	36	788
30x60	8	1,44	30,5	32	46,08	996
50x50 mosaico chesterfield	2	-	-	-	-	-
33x33 mosaico ottagonale	4	-	-	-	-	-
33x33 mosaico 5x5	4	-	-	-	-	-

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa;

per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press;

for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Les couleurs et les effets figurant dans le catalogue sont fournis à titre indicatif pour les limites admises par l'impression ;

ils ne peuvent donc pas être contraignants ni constituer une base pour d'éventuelles contestations.

Die in diesem Katalog angegebenen Farben und Effekte sind auf Grund der durch den Druck zugelassenen Möglichkeiten Beispiele.

Deshalb können sie nicht als verbindlich angesehen werden und als Grundlage für eventuelle Beanstandungen dienen.

Приведенные в этом каталоге цвета и эффекты приблизительны ввиду ограниченных возможностей печати. Поэтому, они

не могут считаться обязывающими и не могут стать причиной предъявления претензий.

Consigli per la posa Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di almeno 2 mm.

Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

Laying tips For the straight-edged product, we recommend you lay the tile with a joint of at least 2 mm.

For best aesthetic results use material taken from different boxes.

Conseils pour la pose En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint d'au moins 2 mm.

Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.

Empfehlungen zur Verlegung Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen.

Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartonen.

Рекомендации по укладке Для калиброванных изделий рекомендуем укладывать плитку с швом не менее 2 мм.

Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

Avvertenza: controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta.

Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Attention: before tile setting, please verify shade, calibre and grading.

Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

Attention: avant la pose prière de contrôler nuance, calibre et choix.

Les réclamations relatives a du matériel déjà posé ne pourront pas être acceptées.

Wichtiger hinweis: vor verlegung farbtone kalibrierung und sortierung vergleichen.

Diesbezügliche beanstandungen nach verlegung können nicht berücksichtigt werden.

Примечание: Проверьте перед укладкой тон, сорт и калибр,

после укладки материала претензии не принимаются

Caratteristiche tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften - Технические характеристики

Gres porcellanato colorato in massa - Coloured body porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse

In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug - Керамогранит окрашенный в массе

GRUPPO DI APPARTENENZA - SPECIFIC GROUPING - GROUPE D'APPARTENANCE - GRUPPE DER ZUGEHÖRIGKEIT - ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - SECONDO EN 14411 BIA

SIMBOLOGIA SYMBOLICS SYMBOLES SYMBOLE ОБОЗНАЧЕНИЯ	CARATTERISTICA FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN ХАРАКТЕРИСТИКА	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	VALORE CISA CISA VALUE VALEUR CISA WERT-CISA СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CISA	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	METODO DI PROVA TEST METHOD METHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS LENGHT AND WIDHT - DIMENSIONS LONGUEUR ET LARGEUR MASSE-LÄNGE UND BREITE - РАЗМЕРЫ СТОРОН	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - COOTBETCTBYET	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS - RECTITUDE DES ARÊTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТОРОН	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - COOTBETCTBYET	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS - ANGULARITÉ RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN - ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ КРОМОК	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - COOTBETCTBYET	+/-0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ FLATNESS - PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT - ПЛОСКОСТНОСТЬ	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - COOTBETCTBYET	+/-0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE THICKNESS - ÉPAISSEUR STÄRKE - ТОЛЩИНА	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - COOTBETCTBYET	+/-5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	%	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - COOTBETCTBYET	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	-	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - COOTBETCTBYET	RESISTE RESIST - RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG - ВЫДЕРЖИВАЕ	RICHIESTA REQUEST - DEMANDE ONFRAGE - ТРЕБУЕТСЯ UNI EN ISO 10545-12
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT - CONTRAINTÉ DE RUPTURE BRUCHKRAFT - РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ	N	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - COOTBETCTBYET	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL - МОДУЛЬ ПРОЧНОСТИ	N/MM2	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - COOTBETCTBYET	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOCX TERMIQUES - TEMPERATURWECHSEL BESTÄNDIGKEIT - СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	-	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - COOTBETCTBYET	RESISTE RESIST - RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG - ВЫДЕРЖИВАЕ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - МЕТОД В РАСПОРЯЖЕНИИ UNI EN ISO 10545-9
	STABILITÀ DEI COLORI COLOUR STABILITY - STABILITÉ DES COLORIS FESTIGKEIT DER FÄRBUNG - ЦВЕТООСТОЙКОСТЬ	-	CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - COOTBETCTBYET	RESISTE RESIST - RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG - ВЫДЕРЖИВАЕ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - МЕТОД В РАСПОРЯЖЕНИИ DIN 51094

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATES - LES CERTIFICATIONS
PRÜFZEUGNISSE - СЕРТИФИКАТЫ





Via Statale 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)

Info:
marketing@ceramichecisa.it

Site:
www.ceramichecisa.it

RICCHETTI GROUP 

